

Neu! CoolNPad - Wasserdichtes,
flexibles Keypad

Nummernblock aus Silikon



Beschreibung

CoolNPad ist ein flacher Nummernblock aus flexiblem Silikongummi. Das Keypad hat insgesamt 33 Tasten, aufgeteilt in numerische Tasten und Befehlstasten. Das Layout ist vergleichbar mit dem numerischen Teil einer Standardtastatur.

CoolNPad arbeitet mit Schutzgrad DIN IP 65. Somit ist es vor dem Eindringen von Spritzwasser oder anderen chemischen Flüssigkeiten gut geschützt. Es ist mit Wasser und Seife sehr leicht zu reinigen.

CoolNPad eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen oder auch hygieneintensiven medizintechnischen Bereichen. Mit [USB](#) oder [PS/2](#) Anschluss.

Besonderheiten

- Geschlossenes Silikondesign nach DIN IP 65 für spritzwasser- und lösungsmittelgefährdete Bereiche
- Leicht zu reinigen mit Wasser und Seife
- Taktile Rückmeldung vergleichbar mit einer Standardtastatur
- Leichte Inbetriebnahme
- Mit USB und PS/2 Anschluss



Technische Daten

Mechanische Daten

| | |
|------------------|--------------------|
| Gehäuse: | Tischversion |
| Gehäusematerial: | Silikon |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Farbe: | Computer-grau |
| Abmaße: | 158 x 125,5 x 9 mm |
| Gewicht: | 0,817 kg |
| Kabellänge: | 183 cm |

Tasten

| | |
|-----------------|---------|
| Tastenmechanik: | Membran |
| Tastenzahl: | 33 |
| Tastaturlayout: | Deutsch |

Elektrische Daten

| | |
|----------------|---|
| Anschluss: | PS/2 oder USB |
| Stromaufnahme: | 26 mA |

Umwelt

| | |
|---------------------|----------------------|
| Betriebstemperatur: | von 0 °C bis 70 °C |
| Lagertemperatur: | von -20 °C bis 70 °C |

Garantie

| | |
|-------------------|----|
| Zertifizierungen: | CE |
|-------------------|----|

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | |
|-------------------|---------------------------|---|
| NR1007 | NRM-33 CoolNPad-USB | Computer-grau, -, PS/2 oder USB, -, Deutsch, - |

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11