

GFT-51-T-Touch im Polystyrol-Gehäuse

Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.



Beschreibung

Baukastensystem

- Die aus dem Baukastensystem der GFT-Serie heraus entwickelte GFT-51 Folientastatur mit integriertem [Touchpad](#) ist speziell für extrem beengte Arbeitsverhältnisse geeignet.
- Häufiger Einsatz auch in Applikationsbereichen, die ein Mausgerät zur Dateneingabe erfordern.
- Die kompakte Tastatur liegt gut in der Hand und umfasst das komplette Layout einer Standardtastatur.
- Die numerischen und alphanumerischen Tasten sind durch unterschiedliche RAL-Farben visuell voneinander abgehoben.
- Besonders geeignet für alphanumerische Codeeingaben in Industrie, Medizin, Labor oder Messtechnik und Maschinenbau.

Besonderheiten

- Folientastatur mit [USB](#) Anschluss und integriertem kapazitiven Touchpad
- Kundenspezifische Anpassungen der RAL-Farben der einzelnen Tasten möglich
- Komplette geschlossene Oberfläche staub- und spritzwassergeschützt nach DIN [IP65](#) frontseitig
- Die Tastenmechanik der GFT-51 basiert auf 9 mm Metall[Schnappscheiben](#) inklusive Goldkontakten. Gute taktile Rückmeldung.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäusematerial: Polystyrol ([HIPS](#))
 Schutzgrad: IP65
 Abmaße: 183 x 111,5 x 11 mm

Tasten

Tastenmechanik: Knackfrosch
 Tastenanzahl: 51
 Tastaturlayout: Deutsch oder US
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 2 N
 Schaltweg: 0,3 mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: [USB](#) oder [PS/2](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KS2231	GFT-51-T-Touch-USB-Ger	USB, Deutsch
KS2298	GFT-51-T-Touch-USB-US	USB, US
KS2337	GFT-51-T-Touch-PS2-Ger	PS/2, Deutsch
KS2368	GFT-51-T-Touch-PS2-US	PS/2, US

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	GFT-51-Tisch - Kompakte Industrietastatur im Gehäuse Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.
	GFT-51-Matrix Tastaturfolie Komplettes Layout einer Standardtastatur lieferbar mit passendem Controller und Gehäuse.
	GFT-51-Touch Matrix Tastaturfolie Komplettes Layout einer Standardtastatur lieferbar mit passendem Controller und Gehäuse.

sales@tastaturen.com **Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11**