

KFN-105 Beleuchtbare Folientastatur als Fronteinbauversion

Mit integriertem 50 mm Trackball



Beschreibung




Diese Tastatur kombiniert alle Funktionen, die für eine komfortable Dateneingabe notwendig sind. Inputs können sowohl bei normalem Tageslicht, als auch bei Nacht oder in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen, sehr kommod eingegeben werden.

Die IP 67 strahlwassergeschützte Folientastatur bietet dem Anwender zudem einen großen 50 mm Industrie-[Trackball](#), mit Schutzgrad IP 65 (statisch) zur exakten Mauskontrolle.

Die Tastatur lässt sich aufgrund der integrierten Stehbolzen sehr leicht in vorhandene Steuergehäuse oder Bedienpulte integrieren.

Besonderheiten

- Hintergrundbeleuchtung in 8 Stufen regulierbar
- Kurzhubtasten mit taktilem Feedback und 0,3 mm Hub
- Schwarze Polyester Frontfolie mit leicht erhabenen Tastenumrandungen
- Robuste Aluminiumfrontplatte
- Schwarzer Kunststoff-Trackball 50 mm in IP 65 (statisch)
- Mit [USB](#) oder [PS/2](#) Port für Tastatur und Trackball



Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad: IP67
Farbe: schwarz
Abmaße: 432 x 152 x 40 mm
Gewicht: 1,2 kg
Kabellänge: 160 cm

Tasten

Tastenmechanik: Kurzhubtasten
Tastenzahl: 105
Tastaturlayout: US
Schaltkraft: 2,55 N
Schaltweg: 0,3 mm

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#) oder [USB](#)

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur: von °C bis °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KF1312	KFN-105-Track-PS/2-US-beleuchtet	PS/2, US
KF1311	KFN-105-Track-USB-US-beleuchtet	USB, US

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11