

KFT-104/105 Kompakt Tischvariante

Im praktischen Tischgehäuse ist diese frontseitig nach IP65 staub- und wasserdichte



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Die Tastatur im kompakten Tischgehäuse eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen bei denen eine platzsparende und wasserdichte Tastatur und Mauseingabe benötigt wird.

Besonderheiten:

In dem qualitativ hochwertigen Kunststoffgehäuse integriert ist diese Tastatur mit [Touchpad](#) durch ihre Bauart frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65 und passt in 1HE Schubladen von 19" Systemen und besitzt ein kapazitives Touchpad. Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der [Hauptseite der KFT-104/105 Kompakt Serie](#)

Technische Daten**Mechanische Daten**

| | |
|------------------|-------------------|
| Abmaße: | 370 x 180 x 28 mm |
| Gewicht: | 1,85 kg |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe: | Computer-grau |

Tasten

| | |
|-------------------|------------------|
| Tastenmechanik: | OMRON Tasten |
| Tastenzahl: | D-105/US-104 |
| Tastaturlayout: | Windows95-Länder |
| Schaltkraft: | 2,55 ± 0,65 N |
| Schaltweg: | 0,3 ± 0,2 mm |
| Tastenbedruckung: | Siebdruck |

Temperaturbereich

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur: | von 0 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis +65 °C |


| Katalognr. | Artikelbezeichnung | | 1 (netto) | 1 (brutto) |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| KF1231 | KFT-K105-T-Touch-PS/2-Ger | 2xPS/2 Anschlu*, deutsches Layout | 269,96 EUR (528,00 DM) | 313,15 EUR (612,48 DM) |
| KF1232 | KFT-K104-T-Touch-PS/2-US | 2xPS/2 Anschluß, US Layout | 269,96 EUR (528,00 DM) | 313,15 EUR (612,48 DM) |

Zubehör

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | | 1 (netto) | 1 (brutto) |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ZK1277 | Abdeckung f*r KFT-101/102-19Ó | Abdeckung f*r die Elektronik | 27,60 EUR (53,98 DM) | 32,02 EUR (62,62 DM) |
| ZK1029 | COM 9255 | Adapterstecker PS/2 auf AT | 3,06 EUR (5,98 DM) | 3,55 EUR (6,94 DM) |

Alle Preise in EUR ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
 (netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.
 Stand: 27.03.2002 / Änderungen vorbehalten.

Katalog-Querverweise

| Klick! | Titel | |
|--|--|--|
|  | KFT-104/105 Kompakt Serie mit Touchpad oder Trackball (IP65) | Die kompakten, nach IP65 wasser- und staubdichten folienabgedeckten Kurzhubtastaturen für Anwendungen wo ein Mausersatz in Form eines Touchpads oder Trackballs benötigt wird. |

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11