

**KKM-89 Kompakte**

Kompakte Tastatur mit 89 Tasten im vollem Funktionsumfang für den Betrieb an Servern oder ähnlichem.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiel:**

19" Schränke und dabei auch passend für 1HE Tastaturschubladen oder Einschübe.

**Besonderheiten:**

- Diese Tastatur im vollen Windows95-Layout verbraucht weniger Platz als ein DIN-A4-Blatt und eignet sich deshalb für die Anwendungen, bei denen Platzmangel besteht, wie:
- Serverfarmen/Im mobilen Einsatz und Maschinensteuerungen, besonders im Zusammenhang mit der passenden Tastaturschutzfolie.
- Mit [PS/2](#) Anschluss lieferbar.



**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: 287 x 140 x 29 mm  
 Gewicht: 0,4 kg  
 Gehäusematerial: Kunststoff  
 Farbe: Computer-grau

**Tasten**

Tastenzahl: 88  
 Tastaturlayout: Windows95-Deutsch oder Windows95-Länder  
 Lebenszeit: 5 Mio. Betätigungen min.  
 Schaltkraft:  $0,5 \pm 0,1$  N  
 Schaltweg:  $3 \pm 03$  mm

**Elektrische Daten**

Anschluß: [PS/2](#)  
 Betriebsspannung: 5 V  
 Stromaufnahme: 300 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 55 °C  
 Lagertemperatur: von -20 °C bis 65 °C  
 Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% nicht kondensierend

**Lieferinformationen**

Tastatur

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KK1135	KKM-89-PS/2-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KK1143	KKM-89-PS/2-US	PS/2 Anschluß, US Layout

**Zubehör**

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1149	COM 8255	Adapterkabel PS/2 auf AT, 15 cm
ZS1150	Skin-KKM-89-Ger	Schutzfolie für KKM-89 deutsch
ZS1305	Skin KKM-89-US	Schutzfolie für KKM-89-US
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11