

KKM-89 Kompakte Langhubtastatur für 19 Zoll

Tastatur mit 89 Tasten im vollem Funktionsumfang für den Betrieb an Servern geeignet.



Beschreibung



Anwendungsbeispiel:

Geeignet für 19" Schränke und dabei auch passend für 1HE Tastaturschubladen oder Einschübe. Auch für mobile Anwendungen einsetzbar.

Features

- Diese Tastatur im vollen Windows95-Layout verbraucht weniger Platz als ein DIN-A4-Blatt und eignet sich deshalb für die Anwendungen, bei denen erheblicher Platzmangel besteht.
- Notebook ähnliches Tastatur[Design](#)
- Soft-Touch-Membran-Technologie
- Für mobile Servereinsätze und Maschinensteuerungen, besonders im Zusammenhang mit der passenden Tastaturschutzfolie.
- Mit [PS/2](#) Anschluss lieferbar.
- Verschiedene Länderlayouts auf Anfrage.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	287 x 140 x 29 mm
Gewicht:	0,4 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau oder schwarz

Tasten

Tastenzahl:	88
Tastaturlayout:	Deutsch
Lebenszeit:	5 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,5 ± 0,1 N
Schaltweg:	3 ± 03 mm

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	300 mA

Umwelt


Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 95% nicht kondensierend

Lieferinformationen

Tastatur

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Farbe computer grau</i>		
KK1135	KKM-89-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KK1143	KKM-89-PS/2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
<i>Farbe schwarz</i>		
KK1282	KKM-89-Black-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KK1170	KKM-89-Black-PS/2-US	PS/2, deutsch, schwarz

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZS1150	Skin-KKM-89-Ger	schutzfolie/Ger layout
ZS1305	Skin KKM-89-US	schutzfolie/us layout
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11