

## KMD-65-Stahl

**Vandalengeschützte  
Edelstahltastatur speziell für  
Internet-Terminals.**






## Beschreibung

Diese qualitativ erstklassige Tastatur wurde besonders für die Verwendung an modernen Internet-Terminals konzipiert und zeichnet sich durch die folgenden bestechenden Merkmale aus:

- Die folienabgedeckten Kurzhubtasten unter einer Edelstahl-Frontplatte und Einzeltasten geben ein erstklassiges Schaltgefühl, sind frontseitig 100% Wasserdicht und haben so eine sehr lange Lebensdauer, und sind somit besonders für den Einsatz in Internetcafés und ähnlichem geeignet.
- Das Layout enthält die Sondertasten  
":-), :- ( , @, http://, www., .de, .com, .net, ftp. und ftp://"

Passend zur Tastatur ist ein gegen Spritzwasser geschützter 38mm [Trackball](#) mit 3 Kurzhubtasten im gleichen Frontdesign wie die Tastatur erhältlich. Es kann also eine Eingabelösung ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt werden.



**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: Tastatur 330 x 113 x 13mm

Abmaße: [Trackball](#) 98 x 113 x 38 mm

Gewicht: ,660 kg, ,308 kg

Gehäusematerial: Edelstahl, Metall

Schutzgrad: IP65

Farbe: silber

Kabellänge: 200 mm

**Tasten**

Tastenmechanik: Kurzhubtaste

Tastenzahl: 65, 3

Tastaturlayout: Spezial

Tastenbedruckung: Laser-Druck

**Elektrische Daten**Anschluß: [PS/2](#)

Zusatzanschluß: für Trackball PS/2

**Lieferinformationen**

Passend zu dieser Tastatur ist ein Trackball im gleichen Fronplattendesign erhältlich (siehe Katalog-Querverweise)

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
<i>Edelstahl-tastatur</i>	
KM1118	KMD-65-Stahl-PS/2 <span style="float: right;">PS/2 Anschluß</span>

**Zubehör**

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
ZK1029	COM 9255 <span style="float: right;">Adapterstecker PS/2 auf AT</span>

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11