

Neu!

KVC-86 Kompakte Edelstahl Frontplatte mit USB-Anschluss

KVC-K86-F Frei programmierbares fullsize Eingabegerät in IP 65



Beschreibung

Die kompakte und formschöne Edelstahl Frontplatte ist für öffentlich zugängliche Bereiche sehr gut geeignet, sowie für Anwendungen die kein Musersatzgerät erfordern. Die Edelstahltasten sind mit einer resistenten ABS-Kunststoff-Ummantelung versehen, die dem Eingabegerät gegen Hitze- und Vandalen-Einwirkungen besonderen Schutz bietet.

Die Tastatur ist komplett frei programmierbar, d.h. sämtliche Tasten können mit alternativen Befehlen, Zeichen oder numerischen Zahlen versehen werden.

Die Abmessungen der Tastatur liegen bei 337,4 x 160,9 x 22 mm. Die Tastatur bietet somit vor allem in Bereichen, die nur wenig Platz für ein Eingabegerät zulassen, eine komfortable Dateneingabe.

Anwendungsbeispiele und Highlights

- Ansprechendes Design
- Besonders geeignet für öffentliche, Kiosk- oder POS-Anwendungen
- Vandalenresistent durch stabile und nicht heraushebelbare Edelstahl-Tastenkappen
- Hitzeresistent durch integrierte ABS-Kunststoff Ebene
- Wasserdicht nach IP65 / NEMA 6
- Langhubtasten mit 2,2 mm Hub
- Beschriftung der Tasten mittels anspruchsvoller Lasergravur; kundenspezifische Anpassung auf Anfrage
- Controller unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachen
- Mit [USB](#)-Anschluss



Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse: Fronteinbau mit umlaufenden Stehbolzen
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Schutzgrad: IP65
 Abmaße: 337,4 x 160,9 x 22 mm

Tasten

Tastenmechanik: Membran
 Tastenanzahl: 86
 Tastaturlayout: Deutsch oder US
 Tastenbedruckung: Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss: [USB](#)

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 55 °C
 Lagertemperatur: von -20 °C bis 70 °C

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer: ca. 10 Mio. Betätigungen

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1281	KVC-K86-F-USB-Ger	Deutsch, USB
KV1285	KVC-K86-F-USB-US	US, USB

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	Hitze- und vandalenresistent: KVC-88 Edelstahl tastatur Fullsize Edelstahl tastatur mit hitzeresistenter ABS-Kunststoff Ebene
	KVC-86 Kompaktes Einbaumodul KVC-K86-M Einbaumodul mit Edelstahltasten (Fullsize) zur Integration in vorhandene Frontplattenausschnitte
	PI 070 - 07.04.2005 KVC-86 Frei programmierbare Edelstahl tastatur Hitze- und vandalenresistentes Eingabegerät mit integriertem Trackball
	KVC-72 Internet-Terminal Tastatur Webtastatur mit integriertem Trackball

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11