
www.tastaturen.com®

KVD-30-TT-PS2-Ger Edelstahl Tischversion

Vandalengeschützte Edelstahltastatur speziell für schnelles Schreiben. Mit 30 Eingabetasten.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Einsetzbarkeit dieser Tastatur ist aufgrund ihrer Programmierbarkeit besonders vielfältig. So wird sie beispielsweise an Info-Terminals oder zur Maschinensteuerung verwendet.

Besonderheit:

- Die nicht entfernbaren und nicht brennbaren Tastenkappen sind aus Edelstahl. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil. Gegen äußere Einflüsse schützt überdies die Verarbeitung nach IP65, die die Tastatur vor Staub und Wasser bewahrt.
- Diese vandalismusgeschützte Tastatur besitzt 30 Edelstahltasten mit einem Hub von 3,5 mm. Deshalb lässt sie als erste Edelstahltastatur das Schnellschreiben zu.

Seite: KVD-30-TT-PS2-Ger Edelstahl Tischversion

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse: Tischversion

Abmaße: 155 x 180 x 40,5 mm

Schutzgrad: <u>IP</u>65
Gehäusematerial: Metall
Kabellänge: 150 cm

Tasten

Tastenmechanik: leitfähiger Gummi

Tastenanzahl: 30

Tastaturlayout: Nummernblock & Deutsch Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,65 N

Schaltweg: $3,25 \pm 0,25 \text{ mm}$

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: PS/2
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Lieferinformationen

Disketen 2 stück

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1193	KVD-30-TT-PS2-Ger	PS/2 Anschluss.deutsches layout
KV1196	KVD-30-TT-PS2-US	PS/2 Anschluss. US layout

sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11