

KVD-86 Frontplattenversion mit Trackball

Vandalengeschützte Fullsize
Edelstahltastatur mit integriertem
Trackball.




Beschreibung

Besonderheit Tastatur:

- Sie besitzt Edelstahltasten mit einem Hub von 3,5 mm und ist damit die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur. Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar.
- Aufgrund ihrer besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht sie besonders stabil und bewahrt sie vor äußeren Einflüssen. Die Verarbeitung nach [IP65](#) schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Besonderheit [Trackball](#):

- Die Tastatur ist mit einem 38mm-Edelstahl-Trackball ausgestattet. Dieser zeichnet sich vor allem durch seine Wasserdichte nach IP 65, seine Robustheit gegenüber Schlägen, sowie die hohe Lebensdauer durch seine kugelgelagerten Aufnahmeachsen aus.



Tastaturmaße

A 392

B 150

C 35

Einbaumaße

D 382

E 140

Edelstahlfrontplatte 3,0 mm

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 392 x 150 x 35 mm

Schutzgrad: [IP65](#)

Gehäusematerial: Metall

Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenzahl: 86

Tastaturlayout: Deutsch

Lebenszeit: [10](#) Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,65 N

Schaltweg: 3,25 ± 0,25 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)

Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 50 mA

Umwelt


Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Technische Kurzbeschreibung

Layout: Fullsize (inkl. Funktions- und Steuerungstasten)

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>PS/2 Anschluss</i>		
KV1142	KVD-86-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1250	KVD-86-PS2-Nor	PS/2 Anschluss, norwegisches Layout
KV1333	KVD-86-PS2-UK	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1146	KVD-86-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
<i>USB Anschluß</i>		
KV1143	KVD-86-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1147	KVD-86-USB-US	USB Anschluss, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KVD-Serie Edelstahl tastaturen Vandalismugeschützte Tastaturen.

sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11