

KVS-1100

Vandalengeschützte Tastatur




Beschreibung

Diese Tastatur ist speziell für den Einsatz unter härtesten Umweltbedingungen konzipiert. Sie ist Staub- und Wassergeschützt nach IP65 und ist dicht gegen alle üblichen Lösungs- und Reinigungsmittel.

Weitere Merkmale:

- Die Tastatur kann sowohl in einem freistehenden Pultgehäuse als auch unter einem kundenspezifischen Panel montiert werden.
- Die zuverlässige Dateneingabe selbst bei rauher Bedienung oder beim Tragen von Handschuhen wird gewährleistet.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 366 x 155 x 24,5 mm
 Gewicht: 2500 g
 Schutzgrad: IP65

Tasten

Anzahl der Tasten: 102
 Tastenlayout: Windows95-Deutsch
 Lebensdauer: 4 mio.

Elektrische Daten

Anschluß: AT

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -25°C bis 85°C
 Lagertemperatur: -25°C bis 90°C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KV1020	KVK-1100-PS/2-Ger	Tischversion	679,00	787,64

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
ZK1028	COM 925	Adapterstecker AT auf PS/2	6,00	6,96

ZX1004	KVK-1100 -19"	in 19" Schränken, Tischen,etc..	167,00	193,72
ZX1005	KVK-1100-Rü	Rükeinbau-Satz	49,00	56,84

Alle Preise in DM ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
(netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11