

## KVS-63-Terminaltastatur (IP65)

Vandalengeschützte Edeltastatur speziell für Internet-Terminals. Als Einbauversion mit oder ohne integriertem Trackball erhältlich.



### Beschreibung



### Anwendungsbeispiele:

Diese qualitativ erstklassige Tastatur wurde besonders für die Verwendung an modernen Internet-Terminals konzipiert und zeichnet sich durch die folgenden bestechenden Merkmale aus.

### Besonderheiten:


Die Tastatur mit insgesamt 63 Tasten zzgl. 2 Maustasten hat eine extrem flache Oberfläche, ein Heraushebeln der Tasten ist nicht möglich.

Die Kurzhub-Einzeltasten unter einer folienabgedichteten Edeltahl-Frontplatte geben ein erstklassiges Schaltgefühl, sind frontseitig IP65 wasserdicht, haben so eine sehr lange Lebensdauer und sind besonders für den Einsatz in vandalengefährdeten öffentlichen Bereichen geeignet.

Wie es sich für eine Internet-Terminaltastatur gehört besitzt sie keine Ctrl/Alt/Del oder F-Tasten, sondern Internet-spezifische Tasten, wie @, smilies, www., ftp., .com, .de, ftp:// und http://.

Die Tastatur ist auch mit einem 38mm-[Trackball](#) erhältlich. Dieser Trackball zeichnet sich vor allem durch seine Wasserdichte nach IP 65, seine Robustheit gegenüber Schlägen, sowie die hohe Lebensdauer durch seine kugelgelagerten Aufnahmeachsen aus.

**Die Tastaturen sind alle kundenspezifisch anpassbar und in verschiedenen Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.**



## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße:Tastatur ohne <a href="#">Trackball</a>	314,9 x 124,1 x 20mm
Abmaße:Tastatur mit Trackball	400,4 x 124,1 x 56mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	silber
Kabellänge:	200 cm

---

### Tasten

Tastenmechanik:	OMRON Tasten
Tastenanzahl:	63, 65
Tastaturlayout:	Spezial
Schaltkraft:	2,5 N
Schaltweg:	0,6, mm
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

---

### Elektrische Daten

Anschluß:	<a href="#">PS/2</a>
Zusatzanschluß:	für Trackball PS/2
Gewicht:	

---

## Lieferinformationen



Bei einer Abnahme ab 10 Stück können auf Wunsch die Tastaturen auch mit Ihrem Logo belasert werden, um die Wiedererkennungswirkung Ihrer Terminals zu erhöhen.


Hierzu benötigen wir lediglich eine Datei in der Form .dxf (AutoCad) oder .cdr (Corel Draw) und die Stelle auf der Tastatur an der Sie Ihr Logo platzieren möchten.

Es entstehen Einrichtungskosten von cirka € 120,- die jedoch nur einmalig zu entrichten sind. Der Aufpreis für die Belaserung gegenüber des Listenpreises beträgt dann je Tastatur nur € 15,- .


---

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
<i>Einbauversion ohne Trackball</i>		
KV1021	KVS-63-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1023	KVS-63-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
<i>Einbauversion mit schwarzem Trackball</i>		
KV1022	KVS-65-Trackball-PS2-GER	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1148	KVS-65-Trackball-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
<i>Einbauversion mit Edelstahltrackball</i>		
KV1025	KVS-65-Edelstahltrackball-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1036	KVS-65-Edelstahltrackball-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KV1161	KVS-65-Edelstahltrackball-PS/2-HU	PS/2 Anschluss, Ungarisches Layout

**Zubehör**

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT
ZX1169	Erroclean 3000	Spezial Reinigungs- und Pflegemittel

**Katalog-Querverweise**

<b>Klick!</b>	<b>Titel</b>
	<b>KVS-16 Vandalengeschützter Nummernblock</b> Vandalengeschützter Nummernblock als Einbauvariante mit 16 Tasten in elegantem Edelstahlgehäuse.

**sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11**