

**KWD-102 Tischversion**

IP65-Tastatur für 19"-Schubladen.  
Geringer Platzbedarf durch kompaktes Design. Optionale Fingermaus. Auch in schwarz.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

Die absolut spritzwasser- und staubgeschützte Tastatur passt durch ihre kompakte Bauform in 19"-Schubladen.

**Besonderheiten:**

- Optional ist in der Cursor-UP-Taste eine Fingermaus integriert, die eine zusätzliche Maus unnötig macht (siehe Abbildung).
- Das robuste Gehäuse zeigt eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit.
- Die zweifarbig gespritzten Tastenkappen versichern eine abriebfeste Langzeitbeanspruchung.
- Hoher Betätigungskomfort durch Langhubtasten.
- Um eine Verunreinigung der Tasten-Zwischenräume zu vermeiden, empfehlen wir die optionale Schutzfolie.
- Die Tastatur ist kundenspezifisch anpassbar und auf Anfrage auch in anderen Ländervarianten erhältlich.

Diese Tastaturen sind auf Anfrage zum gleichen Preis auch mit XT Protokoll lieferbar.

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße:	405 x 185 x 44 mm
Gewicht:	1,4 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau

**Tasten**

Tastenmechanik:	Carbon-Kontakt
Tastenanzahl:	102
Tastaturlayout:	MF2-Deutsch oder MF2-Länder
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 mm
Tastenbedruckung:	2-Farben-Spritzguß

**Elektrische Daten**

Anschluss: [PS/2](#)  
 Betriebsspannung: 5 V  
 Stromaufnahme: 30 mA

---

### Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 50 °C  
 Lagertemperatur: von -40 °C bis 70 °C

---

### Ergänzende Informationen

Zusatzgerät: Fingermaus (bei den Pfeiltasten integriert)

---

### Lieferinformationen

- weitere Länderversionen auf Anfrage
- mit und ohne Fingermaus lieferbar
- Schutzfolie als Zubehör erhältlich

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Ohne Maus</i>		
KW1013	KWD-102W-G	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KW1212	KWD-102W-G-Black	PS/2 Anschluss, deutsches Layout, schwarz
KW1163	KWD-102W-US-PS/2	PS/2 Anschluss, US Layout
KW2092	KWD-102W-Deutsch/Kyrillisch	PS/2 Anschluss Deutsch/Kyrillisch
KW1049	KWD-102W-US/Kyrilisch	PS/2 Anschluss US-Kyrilisch
<i>Mit integrierter Fingermaus</i>		
KW1000	KWD-102W-G-FM	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KW1095	KWD-102W-US-FM	PS/2 Anschluss, US Layout

### Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZS1011	Skin-KWD-102-W-G	Schutzfolie für KWD-102-W-G
		

ZS1249	Skin-KWD-102W-G-FM	Schutzfolie für KWD-102W-G-FM
		

**Katalog-Querverweise**

Klick!	Titel
	<b>KWD-102 Serie nach Schutzgrad IP65</b> Tastaturserie in Langhubtechnologie. Die Serie ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11