

KWD-102 Tischversion

IP65-Tastatur für 19" Schublade.
Geringer Platzbedarf durch kompaktes Design. Optionale Fingermaus. Auch in schwarz.



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Die absolut spritzwasser- und staubgeschützte Tastatur passt durch ihre kompakte Bauform in 19"-Schublade.

Besonderheiten:

- Optional ist in der Cursor-UP-Taste eine Fingermaus integriert, die eine zusätzliche Maus unnötig macht (siehe Abbildung).
- Das robuste Gehäuse zeigt eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit.
- Die zweifarbig gespritzten Tastenkappen versichern eine abriebfeste Langzeitbeanspruchung.
- Hoher Betätigungskomfort durch Langhubtasten.
- Um eine Verunreinigung der Tasten-Zwischenräume zu vermeiden, empfehlen wir die optionale Schutzfolie.
- Die Tastatur ist kundenspezifisch anpassbar und auf Anfrage auch in anderen Ländervarianten erhältlich.

Diese Tastaturen sind auf Anfrage zum gleichen Preis auch mit XT Protokoll lieferbar.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	405 x 185 x 44 mm
Gewicht:	1,4 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik:	Carbon-Kontakt
Tastenanzahl:	102
Tastaturlayout:	MF2-Deutsch oder MF2-Länder
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 mm
Tastenbedruckung:	2-Farben-Spritzguß

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 30 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: von -40 °C bis 70 °C

Ergänzende Informationen

Zusatzgerät: Fingermaus (bei den Pfeiltasten integriert)

Lieferinformationen

- weitere Länderversionen auf Anfrage
 - mit und ohne Fingermaus lieferbar
 - Schutzfolie als Zubehör erhältlich
-

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Ohne Maus</i>		
KW1013	KWD-102W-G	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KW1212	KWD-102W-G-Black	PS/2 Anschluss, deutsches Layout, schwarz
KW1163	KWD-102W-US-PS/2	PS/2 Anschluss, US Layout
KW2092	KWD-102W-Deutsch/Kyrillisch	PS/2 Anschluss Deutsch/Kyrillisch
KW1049	KWD-102W-US/Kyrilisch	PS/2 Anschluss US-Kyrilisch
<i>Mit integrierter Fingermaus</i>		
KW1000	KWD-102W-G-FM	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KW1095	KWD-102W-US-FM	PS/2 Anschluss, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZS1011	Skin-KWD-102-W-G	Schutzfolie für KWD-102-W-G
		

ZS1249	Skin-KWD-102W-G-FM 	Schutzfolie für KWD-102W-G-FM
ZK1028	COM 925 	Adapterstecker AT auf PS/2

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KWD-102 Serie nach Schutzgrad IP65 Tastaturserie in Langhubtechnologie. Die Serie ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11