


PKM 1600 Serie

Folientastatur mit Matrixanschluss und freier Tastenbeschriftung. Die Serie ist mit 8 bis 20 Tasten erhältlich.



Beschreibung



Diese Folienmodule sind besonders zur Erstellung von Kleinstserien und Prototypen einer Folientastatur geeignet.

Features


- Der Matrixanschluss mit gekrimpter Buchse im Standard-Pitch kann an die gängigsten [Kontroller](#) angeschlossen werden.
- Die Module sind frei beschriftbar. Hierzu können Sie z.B. ein Papierstreifen mit einem Laserdrucker ausdrucken und dann durch den Einschub in der Seite der Tastatur einführen.
- Die Schaltung ist EMV-geschützt und kann auch in empfindlichen Bereichen eingesetzt werden.
- Die Module haben eine selbstklebende Rückseite und sind leicht an an dem entsprechenden Eingabegerät anzubringen.
- Die Tasten sind mit Knackfröschen ausgestattet, die eine taktile Rückmeldung ermöglichen und eine lange Lebensdauer garantieren.

Kontroller


- Den für Ihre Anwendungen passenden Kontroller entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Zubehörliste.

Technische Daten

Tasten-Raster	- 19,05 mm
Matrix	- x/y
Flachbandkabellänge	- 60 mm
Steckverbindung	- 2,54 mm Raster
Tastenschaltdruck	- ca. 300 g
Schaltweg	- ca. 0,8 mm
Betriebsdaten	- max. 30VDC / 100mA / 5W
Betriebstemperatur	- -30°C bis +70°C






PKM-12



PKM-16



PKM-20



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: PKM-1608	Abmaße: PKM-1612	Abmaße:	47 x 82 x 1 mm	79 x 96,3 x 1 mm
PKM-1616	Abmaße: PKM-1620		98 x 96,3 x 1 mm	117,1 x 96,3 x 1 mm
Gewicht:			0,100 kg	
Gehäusematerial:			Kunststoff	
Farbe:			schwarz	

Tasten

Tastenmechanik:	Knackfrosch
Tastenzahl:	8,12,16,20
Tastaturlayout:	frei
Schaltkraft:	3 N
Schaltweg:	0,8 mm
Tastenbedruckung:	frei beschriftbar

Elektrische Daten



Anschluss:	Matrix
------------	--------

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von -30 °C bis +70 °C
---------------------	-----------------------

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KS1034	PKM-1608	Anschluss Matrix, 2x4 Tasten
KS1037	PKM-1612	Anschluss Matrix, 3x4 Tasten
KS1038	PKM-1616	Anschluss Matrix, 4x4 Tasten
KS1039	PKM-1620	Anschluss Matrix, 4x5 Tasten

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
CK1136	GCK-972-PS/2-STD	Tastaturkontroller mit Teach-In
		
CK1138	GCK-972-RS232-STD	Tastaturkontroller mit Teach-In
		

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11