

W60-Tastatur zum Einbau oder als Tischversion

Wasserdichte (IP65), frei programmierbare Tastatur mit 60 Tasten als Tisch- oder Einbauvariante.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

- Die Tastatur läßt sich sehr gut in den Bereich Handel- und Bankgewerbe oder in der Gastronomie einsetzen. Aber auch in der Industrie, im Maschinenbau oder in der Prüf- und Meßtechnik ist sie ein zuverlässiger Begleiter.

Besonderheiten:

- Die komfortablen Langhubtasten mit 3,25 mm Betätigungshub und guter taktiler Rückmeldung gewährleisten ein präzises Arbeiten.
- Die Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP65 gewährleistet einen guten Schutz aller Elektronikkomponenten und Kontakte.
- Das mitgelieferte TEACH-Programm ermöglicht ein einfaches und schnelles Erstellen des Tastenlayouts am PC.

Weitere Produktinformationen finden Sie auf der [W30/W60/W90 Hauptseite](#).

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:Tischversion 228,6 x 185 x 39,35 mm

Abmaße:Einbauversion 205 x 185, x 39,35 mm

Gewicht: 0,52 kg

Schutzgrad: IP65

Gehäusematerial: Kunststoff

Schutzgrad: IP65

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: Computer-grau

Kabellänge: 200 cm

Tasten

Tastenzahl: 60

Tastaturlayout: frei programierbar

Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen

Schaltkraft: 0,65 N
Schaltweg: 3,25

Elektrische Daten

Anschluß: AT/PS2/RS232
Betriebsspannung: +5 V
Stromaufnahme: 50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Katalognr. Artikelbezeichnung		
<i>Tischversion</i>		
KW1215	W60-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluss
KW1068	W60-AT-Tisch	AT Anschluss
KW1085	W60-RS232-Tisch	serieller Anschluss
<i>Einbauversion</i>		
KW1216	W60-PS/2-Einbau	PS/2 Anschluss
KW1088	W60-AT-Einbau	AT Anschluss
KW1187	W60-RS232-Einbau	serieller Anschluss

Zubehör

Katalognr. Artikelbezeichnung		
ZT1042	KWD-1x1-Tastenkappe	Tastenkappen 1x1
ZT1013	KWD-1x2-Tastenkappe	Tastenkappen 1x2
ZT1014	KWD-2x2-Tastenkappe	Tastenkappen 2x2
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT
ZS1211	Skin-W60	Schutzfolie für 60 Tasten
ZK1280	Einbaurahmen W60	Rahmen für Einbauvariante
ZT1106	KWD-Beschriftungsbogen	Beschriftungsbogen
ZX1180	DSub 25 -> 9 F/F	25-Polig nach 9-Polig DSub Adapter

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	W30/W60/W90 Serie nach Schutzgrad IP65 Wasserdichte, frei programmierbare Tastatur mit 30, 60 oder 90 wiederbeschriftbaren Tasten als Tischvariante oder Einbauversion.

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11